

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)



Регистрационный № РОСС RU.32036.04ЯЛ01
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Reg. № RU.MCC.O.226

Орган по сертификации "РУСИНЖСЕРТ.АКС"

143006, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Каштановая, д.6, пом. 110,
т. 8-925-517-32-69, факс 8-499-140-49-67

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.226.389.37007

Срок действия с 01 апреля 2022 г. по 31 марта 2027 г.

Выдан: Публичное акционерное общество «Завод керамических изделий»

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

ИНН 6664006956, тел.: +7 (343) 295-83-10, факс: +7 (343) 295-62-26, E-mail: zki@uralceramica.ru

Настоящий сертификат удостоверяет, что Плитки керамические глазурованные
для внутренней облицовки стен, группа ВШ

(серийный выпуск)

код ОКПД 2 23.31.10.121

Соответствует требованиям

ТУ 23.31.10-035-00288030-2020 «Плитки керамические глазурованные для внутренней
облицовки стен. ТУ»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:

- сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта EN ISO 9001:2015
Reg. № 20100193006681 действителен до 2023-01-19, выданный Органом по сертификации
TUV AUSTRIA CERT GMBH г. Вена, www.tuv.at;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 31.03.2022 г. № 26

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт

М.П.



Г.Д. Кудрявцева

Е.Б. Козлова

Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 31 марта 2022 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

Регистрация в Реестре Системы «Мосстройсертификация»	01.04.2023 г.	01.04.2024 г.	01.04.2025 г.	01.04.2026 г.
- регистрационный номер	RU.MCC. _____	RU.MCC. _____	RU.MCC. _____	RU.MCC. _____
- дата регистрации	_____	_____	_____	_____
Подпись руководителя органа по сертификации	_____	_____	_____	_____
	М.П.	М.П.	М.П.	М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.32036.04ЯЛ01

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Рег. № RU.MCC.O.226

Орган по сертификации "РУСИНЖСЕРТ.АКС"

143006, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Каштановая, д.6, пом. 110,
т. 8-925-517-32-69, факс 8-499-140-49-67

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.226.389.36719

Срок действия с 21 сентября 2021 г. по 20 сентября 2026 г.

Выдан: Публичное акционерное общество «Завод керамических изделий»

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

ИНН 6664006956, тел.: +7 (343) 295-83-10, факс: +7 (343) 295-62-26, E-mail: zki@uralceramica.ru

**Настоящий сертификат удостоверяет, что Плитки керамические глазурованные
(керамогранитные) группа VIa**

(серийный выпуск)

код ОКПД 2 23.31.10.120

Соответствует требованиям

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:

- сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта EN ISO 9001:2015 Рег. № 20100193006681 действителен до 2023-01-19, выданный Органом по сертификации TÜV AUSTRIA CERT GMBH г. Вена, www.tuv.at;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 18.09.2021 г. № 24

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт

М.П.

Г.Д. Кудрявцева

Е.Б. Козлова



Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 21 сентября 2021 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

Регистрация в Реестре Системы «Мосстройсертификация»	21.09.2022 г.	21.09.2023 г.	21.09.2024 г.	21.09.2025 г.
- регистрационный номер	RU.MCC. _____	RU.MCC. _____	RU.MCC. _____	RU.MCC. _____
- дата регистрации	_____	_____	_____	_____
Подпись руководителя органа по сертификации	_____	_____	_____	_____
	М.П.	М.П.	М.П.	М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.32036.04ЯЛ01

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Рег. № RU.MCC.O.226

Орган по сертификации "РУСИНЖСЕРТ.АКС"

143006, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Каштановая, д.6, пом. 110,
т. 8-925-517-32-69, факс 8-499-140-49-67

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.226.389.36718

Срок действия с 21 сентября 2021 г. по 20 сентября 2026 г.

Выдан: Публичное акционерное общество «Завод керамических изделий»

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

ИНН 6664006956, тел.: +7 (343) 295-83-10, факс: +7 (343) 295-62-26, E-mail: zki@uralceramica.ru

**Настоящий сертификат удостоверяет, что Плитки керамические глазурованные
для полов**

(серийный выпуск)

код ОКПД 2 23.31.10.122

Соответствует требованиям

ТУ 23.31.10-041-00288030-2020 «Плитки керамические глазурованные для полов. ТУ»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:

- сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта EN ISO 9001:2015

Рег. № 20100193006681 действителен до 2023-01-19, выданный Органом по сертификации

TÜV AUSTRIA CERT GMBH г. Вена, www.tuv.at;

- решение о выдаче сертификата соответствия от 18.09.2021 г. № 23


Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт

М.П.



Г.Д. Кудрявцева

Е.Б. Козлова

Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 21 сентября 2021 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

Регистрация в Реестре Системы 21.09.2022 г. 21.09.2023 г. 21.09.2024 г. 21.09.2025 г.

«Мосстройсертификация:

- регистрационный номер RU.MCC. _____ RU.MCC. _____ RU.MCC. _____ RU.MCC. _____

- дата регистрации _____

Подпись руководителя органа по
сертификации _____

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.32430

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «Завод керамических изделий», Адрес: Россия, 620103, Свердловская обл, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Окружная, стр. 1, ИНН: 6664006956, ОГРН: 1026605764976, телефон: +7 (343) 295-83-10, электронная почта: zki@uralceramica.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Завод керамических изделий», Адрес: Россия, 620103, Свердловская обл, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Окружная, стр. 1, ИНН: 6664006956, ОГРН: 1026605764976, телефон: +7 (343) 295-83-10, электронная почта: zki@uralceramica.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плитки керамические глазурованные для полов; плитки керамогранитные глазурованные универсальные; плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.31.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1: относится к группе негорючих материалов НГ, что соответствует классу пожарной опасности материала – КМ0 согласно требований федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

код ТН ВЭД
6907 23 900 9
6907 22 900 9
6907 21 900 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №29103-ГРНТ/ПБ-23 от 20.04.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.31.10-041-00288030-2020, ТУ 23.31.10-035-00288030-2023, ТУ 23.31.10-070-00288030-2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия, Схемы сертификации продукции в Российской Федерации ISO 9001:2015 №23.0175.026 от 02.03.2023 ИСО 9001-2015 №23.0173.026 от 02.03.2023)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.04.2023 по 20.04.2026

Руководитель органа



подпись

E. F. Bobrov

Е.Ф. Бобров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

I. M. Moiseev

И.М. Моисеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00781/23

Срок действия с 30.08.2023 по 29.08.2026

№ 0000890

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ". Место нахождения: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81 зарегистрирован 31.03.2015, телефон: 8 (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Шахтинская керамика"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 346516, Ростовская область, город Шахты, улица Доронина, 2 "Б",
ОГРН 5147746336546, телефон: 8(8636) 26-83-88, e-mail: office@unitile.ru,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Шахтинская керамика"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 346516, Ростовская область, город Шахты, улица Доронина, 2 "Б"

ПРОДУКЦИЯ

Плитки керамические, группа ВIII
ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД

ОКПД 2: 23.31.10.121, код ТН ВЭД ЕАЭС: 6907 40 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия", п.п. 5.2 Таблица 15; 6.1.3, 6.1.4, 6.2 Таблица 28, 6.2.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № СИ-051 от 23.08.2023 года, выданного испытательной лабораторией Автономной некоммерческой организации в области технического регулирования и подтверждения соответствия в строительстве "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" (АНО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ") уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.21СП03,
протокола лабораторных испытаний № 23-8180-В от 03.07.2022 г., экспертного заключения № 014-06/4572 от 06.07.2023 года, выданный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"), уникальный номер записи об аккредитации RA RU.510114,
акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 63/23-П от 24.08.2023 года, проведенного органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Южный центр сертификации и испытаний»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с.
Плановый инспекционный контроль не реже 1 раза в год.
Разрешение на право применения знака соответствия Системы № 00871 от 30.08.2023.



М.П. **Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации**
Эксперт


Подпись

П.П. Севостьянов

Инициалы, фамилия

А.Г. Ветерков

Инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0302

Срок действия с 08.08.2023г. до 08.08.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Шахтинская керамика». ОГРН 5147746336546

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

Тел./факс: +7 (8636)26-83-77 (доб.44-17)

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Шахтинская керамика». ОГРН 5147746336546

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

Тел./факс: +7 (8636)26-83-77

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ».
Адрес: ул. Станиславского, д.110Б г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел.+7(863)221-40-39; (863) 240-65-98. ОГРН 1156196035159 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015г. E-mail: info@testflame.com Сайт: <https://fire2ctrl.com>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Плитки керамические, группа ВП, выпускаемые по ГОСТ 13996-2019 Код ОКПД2: 23.31.10.121 Код ТН ВЭД 6907 40 900 9 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партии

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94

Класс пожарной опасности материала КМ0

Материал электростатически искробезопасен по ГОСТ 31613-2012

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ: Протоколы испытаний: №ДВ/П301/142 от 31.07.2023г., №ДВ/П301/143 от 31.07.2023г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ» Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ГОСТ 13996-2019

Сертификат № РОСС RU.ЮТ01.Н.00021/20

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRECONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперты:

Подпись

О.Е. Карпова
Ф.И.О.

С.С.Кондрашенко
Ф.И.О.

подпись

№ 0000992





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0301

Срок действия с 08.08.2023г. до 08.08.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Шахтинская керамика». ОГРН 5147746336546

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.
Тел./факс: +7 (8636)26-83-77 (доб.44-17)

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Шахтинская керамика». ОГРН 5147746336546

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.
Тел./факс: +7 (8636)26-83-77

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ».
Адрес: ул. Станиславского, д.110Б г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел:+7(863)221-40-39; (863) 240-65-98. ОГРН 1156196035159 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015г.
E-mail: info@testflame.com Сайт: <https://fire2ctrl.com>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Плитки керамические, группа ВІ, выпускаемые по ГОСТ 13996-2019
Код ОКПД2: 23.31.10 Коды ТН ВЭД: 6907 40 900 9, 6907 40 100 0 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94

Класс пожарной опасности материала КМ0

Материал электростатически искробезопасен по ГОСТ 31613-2012

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ: Протоколы испытаний:
№ДВ/П301/142 от 31.07.2023г., №ДВ/П301/143 от 31.07.2023г., Испытательная лаборатория
«СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ» Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от
09.11.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ГОСТ 13996-2019

Сертификат № РОСС RU.ЮТ01.Н.00167/21


Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL"
№ 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий
сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперты:


подпись

О.Е. Карпова
Ф.И.О.

С.С.Кондрашенко
Ф.И.О.

№ 0000991

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00561

Срок действия с 19.05.2021 по 18.05.2024

№ 1300714

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 10.06.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.121

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 13996-2019, СТО 23369647-004-2015

код ТН ВЭД
6907239003

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
Юридический адрес: 187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н,
16 км автодороги п. Ульяновка- г. Отрадное, площадка №1
ИНН: 4716001468

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
Юридический адрес: 187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н,
16 км автодороги п. Ульяновка- г. Отрадное, площадка №1
Телефон: 8(81361)58-114. E-mail: postmaster@nefrit.ru
ИНН: 4716001468

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 088-05-21/12-ЦТ от 17.05.2021 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.
Акта анализа состояния производства от 17.05.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с



Руководитель органа

Докучаев
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00560

Срок действия с 19.05.2021 по 18.05.2024

№ 1300713

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 10.06.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Плитки керамические для полов

Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 13996-2019, ТУ 5752-001-67865465-2014

код ТН ВЭД
6907239003

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИБК Плюс"
Юридический адрес: Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, д.63
ИНН: 0265035866

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
Юридический адрес: 187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н,
16 км автодороги п. Ульяновка- г. Отрадное, площадка №1
Телефон: 8(81361)58-114. E-mail: postmaster@nefrit.ru
ИНН: 4716001468

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 087-05-21/12-ЦТ от 17.05.2021 года, выданного
испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест»,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Докучаев
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H21709

Срок действия с 17.11.2022 по 16.11.2025

№ 0020922

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Плиты керамические (керамогранитные). Серийный выпуск.

код ОК
23.31.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 13996-2019, СТО 67865465-001-2022

код ТН ВЭД
6907 21 1000, 6907 21
9009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИБК Плюс". ОГРН: 1110265000295, ИНН: 0265035866, КПП: 026501001. Адрес: 452616, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кувыкина, дом 63, телефон: +7 (937) 863-92-37.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА". ОГРН: 1024701892786, ИНН: 4716001468, КПП: 471601001. Адрес: 187026, РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное); площадка № 1, телефон: 8(81361)58-114, адрес электронной почты: postmaster@nephrit.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 004/Н-17/11/22 от 17.11.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «Омнис-эксперт» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00562

Срок действия с 19.05.2021 по 18.05.2024

№ 1300715

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара,
улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru.
Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 10.06.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Изделия декоративные

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.129

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 13996-2019, СТО 23369647-005-2015

код ТН ВЭД
6907 23 900 3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МОДЕРН-КЕРАМИКА"

Юридический адрес: 187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н,
16 км автодороги п. Ульяновка-г. Отрадное, площадка № 3
ИНН: 4716019024

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

Юридический адрес: 187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н,
16 км автодороги п. Ульяновка- г. Отрадное, площадка №1
Телефон: 8(81361)58-114. E-mail: postmaster@nefrit.ru
ИНН: 4716001468

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 089-05-21/12-ЦГ от 17.05.2021 года, выданного
испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест»,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Докучаев
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49174

Срок действия с 14.03.2024 по 13.03.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Вставка декоративная Brick Iron 253x750, Вставка декоративная Vesta Gold DW11VST11 600x200x9, Вставка декоративная Vesta Silver DW11VST00 600x200x9, Вставка декоративная Saturn Silver DW11STN00 600x200x9, Вставка декоративная Imprint DW11MPT11 600x200x9. Серийный выпуск.

код ОК
23.31.10

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 23.31.10-001-41834674-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Плитка-Арти», Адрес: Россия, 346330 Ростовская область, г. Донецк, пр-кт Ленина, д. 31, офис 2, ИНН: 6145005780, ОГРН: 1196196041810, телефон: +7-952-410-39-58, электронная почта: marketing5@ros-moz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Плитка-Арти», Адрес: Россия, 346330 Ростовская область, г. Донецк, пр-кт Ленина, д. 31, офис 2, ИНН: 6145005780, ОГРН: 1196196041810, телефон: +7-952-410-39-58, электронная почта: marketing5@ros-moz.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №44458-ПРГ/24 от 13.03.2024 Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.К. Яшин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.К. Чеснокова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UZ.AM05.H22002

Срок действия с 23.11.2022 по 22.11.2025

№ 0630551

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Плитка керамическая (керамогранитная) глазурованная. Размер: 1200*600 мм, торговая марка Delacoga. Серийный выпуск.

код ОК
23.31.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27180-2019 "Плитки керамические. Методы испытаний"

код ТН ВЭД
6907 21 90 09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СП ООО «National Ceramics». ИНН: 303011355. Адрес: 110200, УЗБЕКИСТАН, Ташкентская область, город Ангрен, ул. Ипак Йули, СЭЗ «Ангрен», телефон: 899871-203-44-00, 99895-900-70-77, адрес электронной почты: saodatm524@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Арткера». ОГРН: 1146658000720, ИНН: 6658449389, КПП: 667901001. Адрес: 620103, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1, телефон: +7 (495) 268-05-22, адрес электронной почты: secretary@altacera.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы Испытаний № 820.И-1 от 10 ноября 2022 г.; 820.И-2 от 10 ноября 2022 г.; 820.И-3 от 10 ноября 2022 г.; 820.И-6 от 10 ноября 2022 г.; 820.И-7 от 10 ноября 2022 г.; 820.И-8 от 10 ноября 2022 г., выданные Испытательным центром «Строительные материалы» Общества с ограниченной ответственностью НИЦ «Строительных технологий и материалов». Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации «№3» при ГУП «UzTest», UZ.AMT.06.MAI.371
Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Боғибўстон, дом 210, Тел.: +998 (95) 002-82-72
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
От 22 июля 2022 г.
№ UZ.SMT.01.371.80325662
Действителен до 21 июля 2025 г.
Код ТН ВЭД 6907219009

(справочно)

МСНУ «NATIONAL CERAMICS», УЗБЕКИСТАН

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

1) Плиты керамогранитные облицовочные 2) Плиты напольные

(наименование, тип, марка)

Seriyali ishlab chiqarish

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации **ГОСТ 13996-2019**

Схема сертификации: **3 (Три)**

Заявитель (изготовитель, продавец): **ООО NATIONAL CERAMICS**

(нужное подчеркнуть)

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АНГРЕН

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов «UZ TEST» DM qoshidagi «№3» SI ning 23-4776 sonli qarori

б) испытания образцов “UZ TEST” DM qoshidagi “Quality and Safety-Testing” SLMning 2022 yil 13 iyuldagi № 1836C sonli sinov bayonnomasi (O’zAK.SL.0047);

в) акт проверки производства “UZ TEST” DM №3 MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASHTIRISH ORGANI 20.07.2022 yilda.

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

«UZ TEST» DM qoshidagi «Sifat belgisi» II tomonidan bir yilda bir marta

Особые отметки: **Kelishuv shartnomasi 22.07.2022 yildagi № 2022/457.**

Знак соответствия проставляется: **Qo`yiladi**

Руководитель органа по сертификации:

A.N.Alimjanov

Эксперт:

A.M.Abdujabarov



803256

399991



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Отдел Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
Чиланзарского района, г. Ташкент

(название учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)
Аккредитация № О'ЗАК. SL.0124 от 19.07.2021 г.

(год и число полученного свидетельства об аккредитации)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 399991

от « 22 » 07 20 22 г.

действителен до « 22 » 07 20 25 г.

Настоящее заключение выдано:

СП ООО «National Ceramics» Республика Узбекистан
(производитель, страна происхождения, поставщик)

заявление от 23.06.2022г.

(нормативные документы или обосновывающие документы на производимую, ввозимую продукцию)

На производимую (ввозимую) продукцию:

(наименование и количество продукции)

----- Плиты керамогранитные -----

Серийное производство

Согласно: По радиологическим (дозиметрические изм., Определение радионуклидов Ra-226, Th232, K-40) протокол № 5166/16 от 21.07.2022г, № 299 от 21.07.2022г, СанПиН 0193-06, ИМУМЗРУз 2001г., УзРСН 30-94

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям санитарных норм и правил.

Получатель заключения:

СП ООО «National Ceramics»

(название и юридический адрес)

Ташкентская обл, г. Ангрен, ул. Ипак Йули

(юридический адрес поставщика или адрес производителя)

Область применения и назначения:

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности **Использование по назначению**

При соблюдении санитарных норм и правил, требований нормативных документов.

Особые отметки: Копия заключения действительна при заверении подписью и подлинной печатью органа, выдавшего заключение или заявителя.



и/о Начальника отдела

Ж.Ш. Турдиев

(Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)

от « 22 » 07 20 22 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UZ.AM05.H18418

Срок действия с 09.09.2022 по 08.09.2025

№ 0629240

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэк". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Плитка керамическая (керамогранитная) квадратная глазурованная, для пола. Размер: 600*600 мм, торговая марка Delacoga. Серийный выпуск.

код ОК
23.31.10.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

код ТН ВЭД
6907 21 90 09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СП ООО «PRIME CERAMICS». Адрес: 140163, УЗБЕКИСТАН, Самаркандская область, город Самарканд, поселок Фархад, телефон: +998903511529, адрес электронной почты: d.apanassenko@prime-ceramics.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Арткера» . ОГРН: 1146658000720, ИНН: 6658449389, КПП: 667901001. Адрес: 620103, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1, телефон: +7 (495) 268-05-22, адрес электронной почты: secretary@altacera.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/П-09/09/22 от 09.09.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: картонная коробка. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

М.П.
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

Эксперт

М.П.
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Утверждаю:
 Начальник лаборатории

Смирнов
 И.П. Смирнов
 09.09.2022года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 001/І-09/09/22 от 09.09.2022 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Арткера». Адрес: 620103, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1
Наименование объекта испытаний ¹	Плитка керамическая (керамогранитная) квадратная глазуванная, для пола. Размер: 600*600 мм, торговая марка Delacora
Изготовитель ¹	СП ООО «PRIME CERAMICS». Адрес: 140163, УЗБЕКИСТАН, Самаркандская область, город Самарканд, поселок Фархад
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/І-09/09/22
Идентификационный номер образца	№ 001/І-09/09/22
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Класс химической стойкости	ГОСТ 13996-2019	А (видимые изменения отсутствуют)	Соответствует требованию
Класс износостойкости	ГОСТ 13996-2019	2	2
Отклонение средней длины стороны каждой плитки (две или четыре стороны) от средней длины стороны 10 образцов (20 или 40 сторон)	ГОСТ 13996-2019	±1,0%	+0,2%
Кривизна лицевой поверхности плиток: выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам	ГОСТ 13996-2019	±0,5%	+0,1%
		±0,8%	+0,3%

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Вега-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Качество лицевой поверхности (дефекты)	ГОСТ 13996-2019	Не менее 95 % плиток должно быть без видимых дефектов внешнего вида	Соответствует требованию
Монтажная поверхность плиток, используемых без дополнительных креплений и специальных клеевых систем для наружной облицовки стен, стеновых панелей, цоколей зданий и сооружений	ГОСТ 13996-2019	должна иметь рифления — пазы (глубиной) и/или выпуклости (высотой) для изделий: - длиной до 50 мм включительно — пазы или выпуклости размером не менее 0,7 мм;	Имеет рифления — пазы (глубиной) и/или выпуклости (высотой) для изделий: длиной до 50 мм включительно — пазы или выпуклости размером 1,4 мм
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 13996-2019	≤10	2
Разрушающая нагрузка, Н, не менее	ГОСТ 13996-2019	600	740
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ГОСТ 13996-2019	15	115
Термическая стойкость плиток, циклы	ГОСТ 13996-2019	10	10
Термическая стойкость глазури глазурованных керамических плиток, °С: - цветной - белой	ГОСТ 13996-2019	125 150	125 150
Устойчивость к бытовым химикатам	ГОСТ 13996-2019	класс А,В	А
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 13996-2019	Классы А, В, С	Класс А

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний № 001/I-09/09/22 от 09.09.2022 года

Лист 2 из 2

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

10.10.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

10.10.2022



Экспертное заключение

№ 004101

10.10.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Плитка керамическая (керамогранитная) квадратная глазурованная, для пола.
Размер: 600*600 мм, торговая марка Delacora.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Плитка керамическая (керамогранитная) квадратная глазурованная, для пола. Размер: 600*600 мм, торговая марка Delacora.

2. Заявитель: ООО «Арткера», юр. адрес: 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1 Российская Федерация; ИНН 6658449389, ОГРН 1146658000720.

Производитель: ООО СП «PRIME CERAMICS», адрес производства: 140163, Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд, поселок Фархад.

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «ЦИРМИ», 115487, город Москва, ул. Нагатинская, д. 16, оф. 58, ИНН: 9724005426, ОГРН: 1207700067959 № 004160/ОИ от 06.10.2022г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"
- Информация о составе продукции;
- Макет этикетки;
- Протокол испытаний № 09/29-89ГК/КМ-22 от 30.09.2022 г., Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Плитки керамические глазурованные для полов.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением

комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ГОСТ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 09/29-89ГК/КМ-22 от 30.09.2022 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Типовой образец Плитка керамическая (керамогранитная) квадратная глазуванная, для пола. Размер: 600*600 мм, торговая марка Delacora			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		152±49	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		12± 6	
Активность 226Ra, Бк/кг		16±8	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	45±19	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование импортера и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Плитка керамическая (керамогранитная) квадратная глазуванная, для пола. Размер: 600*600 мм, торговая марка Delacora; производитель: ООО СП «PRIME CERAMICS», адрес производства: 140163, Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд, поселок Фархад **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене

Титовская Н.Е.

Страница 2 из 2

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации "UzTest" ДУК, Қурилиш маҳсулотларини сертификатлаштириш органи,
O'ZAK.MS.0027

Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Боғибўстон, дом 210, Тел.: +998 (97) 401-09-10
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре

От 31 мая 2022 г.

№ UZ.SMT.01.0027.78547898

Действителен до 31 мая 2025 г.

Код ТН ВЭД 6907229009

(справочно)

СП ООО PRIME CERAMICS, УЗБЕКИСТАН

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Плитка керамическая(керамогранитная) квадратная глазурованная, для пола размер :600*600*9,5 мм

(наименование, тип, марка)

серийное

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации **ГОСТ 13996-2019**

Схема сертификации: **З (Три)**

Заявитель (изготовитель, продавец): **СП ООО PRIME CERAMICS**

(нужное подчеркнуть)

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД САМАРКАНД ПОСЕЛОК ФАРХОД

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов **Решение № 51/0751 ОС Самаркандский филиал при ГУ "Уз Тест"**

б) испытания образцов **Пр-л № 328-К от 18.05.22 г КИЛ при Уз Тест Бух-й фил.(mai.623) пр-ол № П-21 от 31.05.22г АИЛ НИИЛ №5 (O'ZAK.SL.0198) при ООО "Mintaqa Sinov Markazi" Закл-ие Рес.ССЭБ Р.Уз № 399327 от 30.05.22 г пр-л рад.исл. №34 от 30.05.22 г; №152 от 28.05.22 г**

в) акт проверки производства **26.05.2022 г**

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

согласно соглашению 2022/02-183 от 31.05.2022 г один раз в год ОС при ГУ Уз Тест

Особые отметки: **Сертификат действителен при соблюдении условий хранения и транспортировки**

Знак соответствия проставляется: **товаросопроводительном документе**

Руководитель органа по сертификации:

M.I.Asatullayeva

Эксперт:

F. Narzikulov



785478

Почтовый адрес:
Узбекистан, Самаркандская
область, г. Самарканд,
140163, посёлок Фарход
Адрес офиса в Ташкенте:
Узбекистан, г. Ташкент, 100007,
ул. Паркент, 7-й тупик, дом 2
Тел.: (+998 71) 150-58-33



Postal address:
Farkhod village, 140163
Samarkand, Samarkand region,
Republic of Uzbekistan
Tashkent Office:
2, Parkent str., 7 passage,
100007, Tashkent, Uzbekistan
Phone: (+998 71) 150-58-33

Техническая характеристика плитки керамической глазурованной (керамогранитной)

Характеристики продукции	Нормативное требование	Фактические характеристики
Размер (мм)	600x600 ± 2 мм 595x595 ± 2 мм	600x600 ± 0,5 мм 595x595 ± 0,5 мм
Толщина (мм)	9,5 ± 0,47 мм 10 ± 0,5 мм	9,5 ± 0,3 мм 10 ± 0,3 мм
Водопоглощение, %	≤ 0,5	0,1-0,3
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), не более, мм	600x600 ± 2 мм 595x595 ± 2 мм	600x600 ± 0,3 мм 595x595 ± 0,3 мм
Предел прочности при изгибе, не менее, Мпа	35	≥42
Морозостойкость, не менее, циклов	100	Соответствует
Степень износостойкости, 1-5	1-5	3-4
Термическая стойкость глазури, °С	10 циклов, 150 °С	Соответствует

Генеральный директор
СП ООО "Prime Ceramics"



Казакова М.Р.

399327



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз

(название учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)
Свидетельство об аккредитации № UZ.AMT.07.MAI.086 от 18.02.2008 г.

(год и число полученного свидетельства об аккредитации)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 399327

от « 30 » 05 2022 г. действителен до « 25 » 05 2025 г.

Узбекистан

Настоящее заключение выдано:
заявления (производитель, страна происхождения, поставщик)
ГОСТ 30108-94

(нормативные документы или обосновывающие документы на производимую, ввозимую продукцию)

Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600*600 мм
На производимую (ввозимую) продукцию:

(наименование и количество продукции)

протоколу

показателям соответствует требованиям, СанПиН 0391-09 протоколы лабораторий,
(результаты и протоколы лабораторных исследований)
радиологической №34 от 30.05.2022г, 152 от 28.05.2022г.

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям санитарных норм и правил.

СП ООО PRIME CERAMICS

Получатель заключения: Самаркандская обл, г.Самарканд, пос.Фарход.
(название и юридический адрес)

(юридический адрес поставщика или адрес производства)

Область применения и назначения:

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
При соблюдении санитарных норм и правил хранения, транспортировки и реализации.

Копия заключения действительна при заверении подписью

Особые отметки:
и печатью органа, выдавшего заключение или держателя подлинника



Первый заместитель начальника

Норбоев Х.Н.

(Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)

от « 30 » 05 2022 г.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Санитария-эпидемиология
ошойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати, Радиология лабораторияси
Тошкент ш. Бунедкор кўчаси 46 уй, 100097
Аккредитация гувоҳномаси № UZ.AMT.07.MAI.086



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Радиология лабораторияси мудирини
Ж.А.Абдурахманов
«28» май 2022 йил
Идентификация рақами ТДТ - 736.

152- СОНЛИ ДОЗИМЕТРИК ЎЛЧОВ БАЁННОМАСИ

2022 йил «28» май

1. Буюртмачи ташкилот номи, манзили: «PRIME CERAMICS» КК МЧЖ, Самарканд вилояти, Самарканд шаҳри, Фарход кўргони.
2. Маҳсулот номи, ишлаб чиқарувчи: Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600x600мм.
3. Намунани лабораторияга етказилган сана: 28.05.2022 йил
4. Ўлчов ўтказилган жой: Радиология лабораторияси.
5. Таҳлил ўтказиш мақсади Маҳсулот хавфсизлиги
6. Ўлчаш усули: Дозиметрик ўлчовлар
7. Ускуна номи ва унинг қиёслови тўғрисида маълумот: Дозиметр-радиометр ДКС-96-06, 23.02.2022 й. даги 516725-2022-сонли қиёслаш гувоҳномаси 23.02.2023 йилгача.
8. Текширув ўтказиш учун меъёрий хужжат: 0193-06 сонли СанҚМ
9. Маҳсулотни ўлчаш учун меъёрий хужжат: 012/3-0229 сонли МК
10. Синов шартлари: Ҳарорат- 25,5 °С, нисбий намлик- 36 %, γ-фон -0,12-0,14 μSv/soat
Атмосфера босими 95,9 kPa
11. Ўлчов натижалари:

№ т/р	Намуна номи	Дозиметрик нукталар сони	Меъёрий хужжат бўйича, мкЗв	Аслида мкЗв
1	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600x600мм.	3	< 0,30	< 0,11-0,12

12. Таҳлил ўтказиш санаси: 28.05.22 йил.


Бажарувчи: Солиева Н.А
Ф.И.О.


имзо

Санитария-эпидемиология хулосаларни расмийлаштириш сектори:

13. **Хулоса:** Ўтказилган барча ўлчовларда табиий гамма-фон куввати меъёрдан ошиш ҳолати қузатилмаган, экспозицион доза куввати 0193-06 сонли СанҚваМ талаблари бўйича меъёрдан ошмаган (меъёр < 0,30 μSv/h)

Санитария врачини: Тоғаев Д.Т
Ф.И.О.


имзо

*Ушбу баённома фақатгина тақдим этилган намуна учунгина тааллуқли, имзо ва муҳрисиз яроқли эмас, ўзгартиришлар киритиш мумкин эмас.

Документ № RSES-FR-67/RAD; Дата введения: 10.02-2021г.; Версия: 00; Дата версии: 00

1 бет 1 варақда

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Санитария-эпидемиология
осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати, Радиология лабораторияси
Тошкент ш. Бунедкор кўчаси 46 уй, 100097
Аккредитация гувоҳномаси № UZ.AMT.07 MAI.086



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Радиология лабораторияси мудирини

Абдурахманов Ж.А.

“30” май 2022 йил

Идентификация рақами: ТДТ – 736.

34 - сонли қурилиш молларини радиацион текширув баённомаси
“30” май 2022 йил.


1. Буюртмачи ташкилот номи, манзили: «PRIME CERAMICS» ККМЧЖ, Самарканд вилояти, Самарканд шаҳар, Фарход корғони.
2. Маҳсулот номи: Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм.
3. Намунани лабораторияга етказилган сана: 28.05.2022 йил.
4. Таҳлил ўтказиш мақсади Маҳсулот хавфсизлиги
5. Ўлчаш усули: Спектрометрлик ўлчовлар
6. Ускуна номи ва унинг қисқовчи тўғрисида маълумот: Гамма ва бета нурларини ўлчовчи Спектрометр-радиометр «МКГБ-01» «РАДЭК», Сертификат № С-В/21-04-2021/59219343 20.04.2023й гача.
7. Текширув ўтказиш учун меъёрий хужжат: ГОСТ 30108-94
8. Маҳсулотни ўлчаш учун меъёрий хужжат: О'з О'У 07.0833:2021 (ФР.1.38.2020.36611)
9. Синов шартлари: Ҳарорат- 25,6 °С, нисбий намлик- 34 %, γ-фон 0,12-0,14 μSv/soat
Атмосфера босими 95,9 kPa
10. Таҳлиллар ўтказиш натижалари:

№ т/р	Намуна номи	Ra-226 Bq/kg	Th-232 Bq/kg	K-40 Bq/kg	A _{эфф} Bq/kg
1	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	53,9	44,0	911,5	193
2	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	56,3	46,9	1026	210
3	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	62,7	51,4	1058	225
4	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	55,0	55,1	966,9	214

5	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	62,9	42,9	975,5	207
---	--	------	------	-------	-----

11. Ўтказилган таҳлил санаси: 28-30.05.22 йил.

Бажарувчи: Солиева .Н.А
Ф.И.О.



Санитария-эпидемиология хулосаларни расмийлаштириш сектори:

12. Хулоса: 0193 сонли СанҚМ талабларига асосан, тақдим этилган намуналар 1-синфга таалуқли (удельная эффективная активность EPH < 370 Bq/kg).

Санитария врач Тоғаев Д.Т.
Ф.И.О.



*Ушбу баённома фақатгина тақдим этилган намуна учунгина таалуқли, имзо ва муҳрисиз яроқли эмас, ўзгартиришлар киритиш мумкин эмас.

№	Намуна номи	Ян-235 Bq/kg	Тн-232 Bq/kg	К-40 Bq/kg	А-40 Bq/kg
1	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	23,9	44,0	911,5	193
2	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	26,3	46,9	1026	210
3	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	62,7	21,9	1028	222
4	Плитка керамическая керамогранитная глазурованная для пола размером 600х600мм	22,0	22,1	966,9	214